


MANUALE D'USO

AS02*

AS02N**

GANCIO SINGOLO CON LA SICURA COMPATIBILE TUBO DIAMETRO DA 48 A 51 mm PORTATA 1400 KG










ASSEMBLAGGIO ACCESSORI



Numero	Codice	Descrizione	Quantità
1	AS02 - Concavo*	Parte concava verniciata silver	1
	AS02N - Concavo**	Parte concava verniciata nera	
2	AS02 - Convesso*	Parte convessa verniciata silver	1
	AS02N - Convesso**	Parte convessa verniciata nera	
3	OC/F11-95	Occhiello filettato M12, lunghezza totale 95mm	1
4	R1054	Ribattino semiforato Ø10x54mm, zincato testa piatta	2
5	RD1230	Rondella Øint=12mm Øest=30mm Sp.3mm, zincata	1
6	DAL12	Dado ad aletta zincato Ø12	1
7	D12	Dado esagonale M12	2
8	B1230/EZ	Bullone testa esagonale M12x30mm, zincato	1
9	RD12	Rondella Øint 12mm	1
10	F603	Fermo di sicurezza dim.60x3mm	1.

AS02* - GANCIO SINGOLO CON LA SICURA SILVER FINISH AS02N** - GANCIO SINGOLO CON LA SICURA VERNICIATO NERO







PRESCRIZIONI DI UTILIZZO E ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Prescrizioni per l'utilizzo:

- 1. Non superare il carico di lavoro indicato nella scheda tecnica;
- 2. Utilizzare il gancio esclusivamente entro i parametri del tubo di progetto;
- 3. Ispezionare visivamente il gancio prima dell'uso. In caso di danneggiamento mettere fuori servizio;
- 4. Combinati con altri accessori, prestare attenzione a non superare la portata minima di qualsiasi componente;
- 5. Il gancio va utilizzato solo in un orientamento verticale (Fig.1). In caso contrario ridurre il carico;




Figura 1 Configurazione di lavoro.

6. Per un corretto utilizzo applicare al dispositivo di serraggio su tubo un momento torcente pari a 32 Nm.


Istruzioni di montaggio:


Per le istruzioni di montaggio e per ulteriori chiarimenti si rimanda al sito www.efestoproduction.com alla sezione *Ganci*.





SCHEDA TECNICA





Specifica Tecnica

Dimensioni / *Dimensions* 100x125x50 mm

Portata / Max. load 1400 kg

Materiale / Material Lega EN AW-6082 T6

Finitura superficiale / Surface finish

*Verniciato argento / Painted silver **Verniciato nero / Painted black

Peso / Weight 0.685 kg

$\begin{array}{c} \textbf{Volume trasporto} \ / \ \textit{Transport volume} \\ 0.00063 \ m^3 \end{array}$

Note / Notes

Min. diametro tubo (*Min. tube diameter*) – 48 mm Max. diametro tubo (*Max. tube diameter*) – 51 mm





SERIE GANCI

Si riportano, di seguito, la serie di ganci prodotti, disponibili in verniciato argento o verniciato nero:

