


MANUALE D'USO


GC/07AG*

GC/07ANG**

**GANCIO A GRILLETTO IN ALLUMINIO CON GOLFARE Sp.50mm
COMPATIBILE TUBO DIAMETRO DA 48 A 51 mm
PORTATA 450 KG**



ASSEMBLAGGIO ACCESSORI



Numero	Codice	Descrizione	Quantità
1	GC/07AW* GC/07ANW**	Gancio a grilletto in alluminio sp.50mm colore silver finish Gancio a grilletto in alluminio sp.50mm verniciato nero	1
2	L80/GC-04AN**	Leva in alluminio verniciato nero	1
3	M12331220	Molla torsionale a doppia elica	1
4	R1035	Ribattino semiorato dim.10x35, zincato testa piatta	2
5	DC/F1195	Occhiello filettato Ø est. 23,5mm, Ø int 11,5 mm, filettatura Ø12mm, lunghezza totale 95 mm	1
6	MA7325M12	Manopola di serraggio	1
7	D10	Bullone in acciaio	1
8	G14B12	Golfare con barre filettate M12	1
			1

GC/07AG* GANCIO A GRILLETTO IN ALLUMINIO Sp. 50mm CON GOLFARE COLORE SILVER FINISH
GC/07ANG** GANCIO A GRILLETTO IN ALLUMINIO Sp. 50mm CON GOLFARE VERNICIATO NERO



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Prescrizioni per l'utilizzo:

1. Non superare il carico di lavoro indicato nella scheda tecnica;
2. Utilizzare il gancio esclusivamente entro i parametri del tubo di progetto;
3. Ispezionare visivamente il gancio prima dell'uso. In caso di danneggiamento mettere fuori servizio;
4. Combinati con altri accessori, prestare attenzione a non superare la portata minima di qualsiasi componente;
5. Il gancio va utilizzato solo in orientamento verticale (Fig.1).




Figura 1 Configurazione di lavoro.



6. Per un corretto utilizzo applicare al dispositivo di serraggio su tubo un momento torcente pari a 32 Nm.

Istruzioni di montaggio:

Per le istruzioni di montaggio e per ulteriori chiarimenti si rimanda al sito www.efestoproduction.com alla sezione **Ganci**.



SCHEDA TECNICA



Scheda Tecnica / Datasheet

Dimensioni / Dimensions

158x165x54 mm

Materiale / Material

Lega EN AW-6082 T6

Finitura superficiale / Surface finish

*Verniciato argento / Painted silver

**Verniciato nero / Painted black

Peso / Weight

0.930 kg

Volume trasporto / Transport volume

0.0014 m³

Portata / Max. load

450 kg

Note / Notes

Min. diametro tubo (*Min. tube diameter*) – 48 mm

Max. diametro tubo (*Max. tube diameter*) – 51 mm



Si riportano, di seguito, la serie di ganci prodotti, disponibili in alluminio lucido o verniciato nero:

